


PVC



LEVA ZIP



MANOVELLA
KATIA

POMO
EUROPA



MANOVELLA
RIBASSATA

POMO
RIBASSATO



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



SINCERT
Cert. N. IT99/0022



meccanismi per persiane orientabili
in PVC

sistema KOMMERLING Evolution versione Preziosa



Il sistema **Kommerling Evolution versione Preziosa**, conferisce all'infisso finito forme morbide e delicate, inoltre il tappo per alloggiamento lamelle con spalletta mobile agevola il montaggio delle stesse permettendo il montaggio dell'infisso a telaio chiuso.

Per il sistema **Kommerling Evolution versione Preziosa** è disponibile la "Leva ZIP", maniglia innovativa che consente all'installatore un notevole risparmio di tempo in fase di montaggio. Questa maniglia garantisce una chiusura perfetta delle lamelle e una resistenza nel tempo, grazie al montaggio diretto sulle astine di movimentazione del comando. Tutte le tipologie sono completate con il tappo terminale premontato di facile lavorazione in caso di rifilatura.

Possibilità di impiego del sistema "MOVING STARS", movimentazione elettrica delle lamelle. Talloncino Controllo Qualità su ogni singola coppia.



The system **Kommerling Evolution version Preziosa**, gives soft and delicate shapes to the finished window, also the cap for housing shoulder blades with the same mobile for easy mounting of window frame allowing the assembly closed.

For the system **Kommerling Evolution version Preziosa** is available "Leva ZIP", the innovative handle which allows to save time for the assembly. This handle assures the perfect closing of the slats and the durability. All the typologies have a final cup just assembled of easy working if you need to cut it.

Possibility to use the "MOVING STARS" system for the electric moving of the slats. Ticket I check quality on every single couple.

Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24


Servizio di consegna rapido
Informazioni presso la Tecnometalsystem

www.tecnometalsystem.it

sistema KOMMERLING Evolution versione Preziosa

meccanismi per persiane orientabili
in PVC

Comando per la movimentazione di persiane orientabili Mechanism for the movimentation of orientable shutters



COMPENSAZIONE RAPIDA

Per il sistema KOMMERLING EVOLUTION versione Preziosa è disponibile la compensazione rapida (superiore e inferiore) che permette l'inserimento rapido delle lamelle di compensazione (vedi disegno) negli appositi tappi già predisposti sui montanti.

FAST COMPENSATION


For the KOMMERLING EVOLUTION version Preziosa system is available fast compensation mechanism (top and bottom) which allows quick entry of the slats of compensation (see drawing) into the plugs on the mechanism already in place.

TECNOLOGIA "NO LUX"

Il montante e il tappo porta-lamelle sono concepiti con la tecnologia "No lux", che impedisce il passaggio della luce.

"NO LUX" TECHNOLOGY

The pillar and the slats holder cup have been realized through "No lux" technology which prevent the passing of the light.



Cod. Art. Rotary: K175/2P-14


Attenzione: questi meccanismi accettano solo Rotary con interasse 14 mm.
Attention: these mechanisms accept only Rotary with wheel base of 14 mm.




MOVING STARS

Movimentazione elettrica delle lamelle. Soluzione TECNOMETALSYSTEM per orientare le lamelle delle persiane mediante pulsantiera o telecomando.
Electric moving of the slats. A new solution by TECNOMETALSYSTEM to move the slats of the shutters by remote control or push button panel.


Il sistema di movimentazione ha superato la prova di resistenza al vento con la velocità di oltre 190 km/h ad infisso chiuso o con anta totalmente aperta, bloccata mediante idoneo ferma anta. Certificato: ISTITUTO GIORDANO.
The moving system has exceed the resistance proof to the wind to a speed of 190 km/h with the closed window or opened shutter, blocked through the stop shutter. Certificate: GIORDANO Institute.




Sistema Rotary con maniglia a pomo
Rotary system version with knob




Sistema Rotary con maniglia a manovella
Rotary system version with lever



Sistema Leva Zip
Zip Lever system




Sistema a pinza
Plier system



A richiesta sono disponibili sistemi Rotary con maniglia a pomo e maniglia a manovella **ribassati**

On request are available the system Rotary with knob and lever **reduced** handles



Profili Profiles	
P1941	P1942

Lamella Compensazione Slat compensation	Posizionatore a filo Positioner line	Lamella Slat P1267



Novità catalogo colori standard

Per i colori contenuti all'interno del catalogo è possibile avere gli stessi tempi di consegna del nero standard.
Per saperne di più richiedi informazioni.

SERVIZIO CLIENTI
0828 612023






sistema KOMMERLING Evolution

versione Preziosa

meccanismi per persiane orientabili
in PVC

versione ROTARY
Manovella/Pomo/Pinza

LISTINO 2011

ELEMENTI ELEMENTS	COMANDI MECHANISMS	Altezza standard H meccanismo (mm) Height H for mechanism (mm)	PROFILO PROFILE  PR25	Prezzo € per coppia IVA e maniglie escluse Price € for couple VAT and handles excluded	PROFILO PROFILE  PR31	Prezzo € per coppia IVA e maniglie escluse Price € for couple VAT and handles excluded	Lamelle (mm) Slats (mm)		
6	SINGOLO SINGLE	408	PKTE - 03/06		PKTE - 27/06		 Lamella Slat PREZIOSA P1918		
7		462	PKTE - 03/07		PKTE - 27/07				
8		516	PKTE - 03/08		PKTE - 27/08				
9		570	PKTE - 03/09		PKTE - 27/09				
10		624	PKTE - 03/10		PKTE - 27/10				
11		678	PKTE - 03/11		PKTE - 27/11				
12		732	PKTE - 03/12		PKTE - 27/12				
13		786	PKTE - 03/13		PKTE - 27/13				
14		840	PKTE - 03/14		PKTE - 27/14				
15		894	PKTE - 03/15		PKTE - 27/15				
16		948	PKTE - 03/16		PKTE - 27/16				
17		1002	PKTE - 03/17		PKTE - 27/17				
18		1056	PKTE - 03/18		PKTE - 27/18				
19		1110	PKTE - 03/19		PKTE - 27/19				
20		1164	PKTE - 03/20		PKTE - 27/20				
21		1218	PKTE - 03/21		PKTE - 27/21				
22		DOPPIO DOUBLE	1272	PKTE - 03/22		PKTE - 27/22			 Posizionatore a filo Positioner line
23			1326	PKTE - 03/23		PKTE - 27/23			
24			1380	PKTE - 03/24		PKTE - 27/24			
25			1434	PKTE - 03/25		PKTE - 27/25			
26			1488	PKTE - 03/26		PKTE - 27/26			
27	1542		PKTE - 03/27		PKTE - 27/27				
28	1596		PKTE - 03/28		PKTE - 27/28				
29	1650		PKTE - 03/29		PKTE - 27/29				
30	1704		PKTE - 03/30		PKTE - 27/30				
31	1758		PKTE - 03/31		PKTE - 27/31				
32	1812		PKTE - 03/32		PKTE - 27/32				
33	1866		PKTE - 03/33		PKTE - 27/33				
							 Tappo portalamelle con aletta mobile Slat case with moving fin		

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%.

Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.

Available if required single or double comand in different measures from those brought in chart.

For pillars and coloured cups add to the prices list a 20% increase.

For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Times of delivery for pillars and coloured cups: 30 working days.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	MANOVELLA KATIA	POMO EUROPA	MANOVELLA RIBASSATA	POMO RIBASSATO	PINZA	SLITTA
Camera (mm) Chamber (mm)	35-36	35-36	35-36	35-36	Tutte	Tutte
Codice Articolo Art. Code	PKTE-03	K177B/2P-14	K178B/2P-14	K191/14	K192/14	K18,1-DX/SX
	PKTE-27	K182/B	K183/B	K191A.1	K190.2	
Prezzo € unitario IVA esclusa Unit price € VAT excluded	Nero Black					
	Colore Colored					
MANIGLIE HANDLES						

La TECNOMETALSYSTEM s.r.l. consiglia per una chiusura più idonea l'utilizzo delle seguenti maniglie: Manovella - Pomo - Leva ZIP.

The TECNOMETALSYSTEM s.r.l., for a more suitable closing of the slats, suggest you to use the following handles: Manovella - Pomo - Leva ZIP.

sistema KOMMERLING Evolution

versione Preziosa

meccanismi per persiane orientabili
in PVC

versione LEVA ZIP

Brevettata

LISTINO 2011

ELEMENTI ELEMENTS	COMANDI MECHANISMS	Altezza standard H meccanismo (mm) Height H for mechanism (mm)	PROFILO PROFILE	PROFILO PROFILE	Prezzo € per coppia Leva Zip inclusa Price € for couple Zip Lever included	MONTANTE CON LEVA ZIP (mm) PILLAR WITH ZIP LEVER (mm)	Posizionamento leva Positioning of the lever		COMANDI MECHANISMS	
			PR25	PR31A			A (mm)	B (mm)		
6	SINGOLO SINGLE	408	ZIP-PKTE - 03/06	ZIP-PKTE - 28/06		152	SINGOLO SINGLE			
7		462	ZIP-PKTE - 03/07	ZIP-PKTE - 28/07		152				
8		516	ZIP-PKTE - 03/08	ZIP-PKTE - 28/08		206				
9		570	ZIP-PKTE - 03/09	ZIP-PKTE - 28/09		206				
10		624	ZIP-PKTE - 03/10	ZIP-PKTE - 28/10		260				
11		678	ZIP-PKTE - 03/11	ZIP-PKTE - 28/11		476				
12		732	ZIP-PKTE - 03/12	ZIP-PKTE - 28/12		530				
13		786	ZIP-PKTE - 03/13	ZIP-PKTE - 28/13		314				
14		840	ZIP-PKTE - 03/14	ZIP-PKTE - 28/14		314				
15		894	ZIP-PKTE - 03/15	ZIP-PKTE - 28/15		368				
16		948	ZIP-PKTE - 03/16	ZIP-PKTE - 28/16		368				
17		1002	ZIP-PKTE - 03/17	ZIP-PKTE - 28/17		368				
18		1056	ZIP-PKTE - 03/18	ZIP-PKTE - 28/18		422				
19		1110	ZIP-PKTE - 03/19	ZIP-PKTE - 28/19		422				
20		1164	ZIP-PKTE - 03/20	ZIP-PKTE - 28/20		476				
21		1218	ZIP-PKTE - 03/21	ZIP-PKTE - 28/21		476				
22		DOPPIO DOUBLE	1272	ZIP-PKTE - 03/22		ZIP-PKTE - 28/22		260	800	DOPPIO DOUBLE
23			1326	ZIP-PKTE - 03/23		ZIP-PKTE - 28/23		260	800	
24			1380	ZIP-PKTE - 03/24		ZIP-PKTE - 28/24		314	854	
25			1434	ZIP-PKTE - 03/25		ZIP-PKTE - 28/25		314	854	
26			1488	ZIP-PKTE - 03/26		ZIP-PKTE - 28/26		314	908	
27	1542		ZIP-PKTE - 03/27	ZIP-PKTE - 28/27	314	908				
28	1596		ZIP-PKTE - 03/28	ZIP-PKTE - 28/28	314	962				
29	1650		ZIP-PKTE - 03/29	ZIP-PKTE - 28/29	314	962				
30	1704		ZIP-PKTE - 03/30	ZIP-PKTE - 28/30	368	1016				
31	1758		ZIP-PKTE - 03/31	ZIP-PKTE - 28/31	368	1016				
32	1812		ZIP-PKTE - 03/32	ZIP-PKTE - 28/32	368	1070				
33	1866		ZIP-PKTE - 03/33	ZIP-PKTE - 28/33	368	1070				

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%.

Per la gamma dei colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.

Available if required single or double comand in different measures from those brought in chart.

For pillars and colored cups add to prices list a 20% increase.

For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Times of delivery for pillars and colored cups: 30 working days.



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



SINCERT
Cert. N. IT99/0022

1991-2011

TECNOMETALSYSTEM srl

84062 Olevano sul Tusciano (Sa) - ITALIA
Via Frosano, 58
Tel. +39 0828 612 023 / 612 370
Fax +39 0828 311 877

00142 Roma - ITALIA
Via Augusto Vera, 32
Tel. +39 06 54 17 090
Fax +39 06 233 286 61

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE

www.tecnometalsystem.it